



ИНТЕР РАО
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками»
Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 3, Москва, 119435
Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, <http://www.interrao-zakupki.ru>

«20» октября 2016 г.

№ 9178

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении разъяснений в Закупочную документацию по открытому запросу предложений на право заключения договоров на поставку специальной одежды для нужд компаний Группы «Интер РАО» в 2017-2019 годах.

Уважаемые господа!

В целях удовлетворения нужд Заказчиков - Акционерное общество «Томская генерация» (634041, г. Томск, пр. Киров, 36), Акционерное общество «ТГК-11» (644037, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10), Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (450045, г. Уфа, территория ТЭЦ-4), Общество с ограниченной ответственностью «БашРТС» (450112, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 59), Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс» (450081, РБ, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 1/1), Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б), Публичное акционерное общество «Томскэнергосбыт» (634034, г. Томск, ул. Котовского, 19), Акционерное общество «ОмскРТС» (644037, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10), Акционерное общество «ТомскРТС» (634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36), Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» (644037, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10), Общество с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ» (г. Люберцы, Октябрьский проспект, 1 (Бизнес центр «Лермонтовский», 10 этаж, ком. 1002), Закрытое акционерное общество «Нижевартовская ГРЭС» (Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона), Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11), Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (РФ, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9), Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (392000 г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д.104/14), Акционерное общество «Алтайэнергосбыт» (656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122), Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124), Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1),

Организатор закупки - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 27, стр. 3), являющийся уполномоченным агентом Заказчика, данным уведомлением сообщает о внесении разъяснений в Закупочную документацию по открытому запросу предложений на право заключения договоров на поставку специальной одежды для нужд компаний Группы «Интер РАО» в 2017-2019 годах.

Вопрос № 1: Просьба внести изменения в Аукционную документацию, приведя наименования изделий в соответствии с примером записи в ТУ 8570-001-82513953-2015, ТУ 8570-002-82513953-2015, для следующих изделий.

Отсутствие информации о виде подкладки не позволяет Участникам Закупки подготовить корректное коммерческое предложение.

| № позиции в лоте | Наименование изделия | Аукционная документация и НТД (ТО, ТУ, ГОСТ и т.п.) | Тип |
|-------------------------|---|--|------------|
| 16 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |
| 17 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 18 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |
| 21 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |
| 22 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 23 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |
| 36 | Куртка для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |
| 37 | Куртка для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 38 | Куртка для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |
| 41 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |

| | | | |
|----|---|--|----------|
| | механических воздействий (куртка и брюки) | | |
| 42 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 43 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |
| 46 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |
| 47 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 48 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |
| 61 | Куртка для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | I пояс |
| 62 | Куртка для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | II пояс |
| 63 | Куртка для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-001-82513953-2015 ТУ 8570-002-82513953-2015 | III пояс |

Ответ: Наименования изделий в документации приведены в соответствии с требованиями Методики и номенклатурной потребности филиалов, исходя из их фактического применения в климатическом поясе. Коммерческое предложение должно быть сформировано Участником по указанным климатическим поясам, в соответствии с требованиями ТУ. Требования к тканям подкладки приведены в таблице 12 и таблице 13 (ТУ 002). Иными словами, подкладка может быть выполнена в любом варианте (из этих двух таблиц), но костюм должен в целом удовлетворять требованиям соответствующего климатического пояса.

Вопрос № 2:

| № позиции в лоте | Наименование позиции | Аукционная документация и НТД (ТО, ТУ, ГОСТ и т.п.) | Запрос |
|------------------|--|---|--|
| 81-84 | Костюм для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), общих производственных загрязнений и механических воздействий | ТУ 8570-014-82513953-2015 | <p>2. Просим устранить разночтения в Аукционной документации, указав корректную длину застежки-молнии.</p> <p>В Таблица Е.1 Приложения Е (обязательное) указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> -застежка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъемная шириной 40 см; - застежка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъемная шириной 45 см; - застежка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъемная шириной 20 см; - застежка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъемная шириной 16 см; - застежка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъемная шириной 18 см. <p>Правильно мы понимаем, что указанные величины в ТУ являются длинами?</p> |

Ответ: Указанные величины в ТУ являются длинами.

Вопрос № 3:

| | | | |
|-------|---|---------------------------|--|
| 16-35 | Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки) | ТУ 8570-003-82513953-2015 | <p>3. Просим разъяснить способ обработки петли застежки внутреннего кармана куртки, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навесная петля из материала верха и пуговица или - пробивная обметанная петля и пуговица? <p>В описании внешнего вида куртки указано, что внутренний карман куртки застегивается на петлю и пуговицу. На эскизе внутреннего вида куртки изображена навесная петля, в то же время в перечне деталей кроя отсутствует деталь застежки, в таблице с расходом фурнитуры – тесьма для застежки кармана, в особенностях обработки – информация об обработке данного узла.</p> |
| 41-65 | Костюм для ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукombineзон) | ТУ 8570-004-82513953-2015 | |

Ответ: По описанию внешнего вида: «На левой полочке утепленной подкладки расположен внутренний накладной карман, застегивающийся на петлю и пуговицу».

1. В спецификации деталей кроя есть деталь – петля-держатель, также прописано, что «** Деталь кроить отдельной раскладкой. Размеры петли даны в готовом виде».
2. В таблице «Материалы для изготовления костюмов» не прописана тесьма для застёжки кармана, т.к. петля кроится из ткани верха, по аналогии с вешалкой.
3. В особенностях обработки не прописывается обработка петли, т.к. она обрабатывается также как и вешалка, а вешалку мы не прописываем.

| КУРТКА | | | | |
|--------|---|-----------|----|-------------|
| | Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ | | | |
| 1 | Спинка | 453R4-101 | 1 | |
| 2 | Полочка левая | 453R4-110 | 1 | |
| 3 | Полочка правая | 453R4-112 | 1 | |
| 4 | Рукав | 453R4-120 | 2 | |
| 5 | Налокотник | 453R4-121 | 2 | |
| 6 | Верхний воротник | 453R4-150 | 1 | |
| 7 | Планка | 453R4-114 | 1 | |
| 8 | Ветрозащитная планка | 453R4-116 | 1 | |
| 9 | Листочка | 453R4-180 | 2 | |
| 10 | Накладной карман | 453R4-163 | 2 | |
| 11 | Клапан накладного кармана | 453R4-170 | 2 | |
| 12 | Планка верхнего воротника | 453R4-152 | 1 | |
| 13 | Боковая правая часть капюшона | 453R4-130 | 1 | |
| 14 | Боковая левая часть капюшона | 453R4-131 | 1 | |
| 15 | Средняя часть капюшона | 453R4-132 | 1 | |
| 16 | Хлястик капюшона | 453R4-186 | 1 | |
| 17 | Правая обтачка лицевого выреза капюшона | 453R4-134 | 1 | |
| 18 | Левая обтачка лицевого выреза капюшона | 453R4-133 | 1 | |
| 19 | Хлястик рукава | 453R4-188 | 2 | |
| 20 | Подборт | 453R4-118 | 2 | |
| 21 | Внутренний карман | 453R4-160 | 1 | |
| 22 | Подплата верхнего кармана | 453R4-165 | 2 | |
| 23 | Обтачка борта | 453R4-382 | 2 | |
| 24 | Пята крепления съёмной утеплённой подкладки | 453R4-187 | 1 | |
| 25 | Усиление под вешалку | 453R4-184 | 1 | |
| 26 | Петля-держатель** | | | 10,0×1,0 см |
| 27 | Вешалка* | | | 10,0×1,0 см |
| 28 | Петля-держатель шнур*** | | | 7,0×1,0 см |
| Итого: | | | 34 | |

Вопрос № 4:

| | | | |
|-------|--|---------------------------|--|
| 90-92 | Костюмы для защиты от растворов кислот концентрации до 80% и пониженных температур для эксплуатации в 2-1,3 климатических поясов (1,2 класс защиты). | ТУ 8570-012-82513953-2015 | <p>1. Указать вид утепленной подкладки в брюках и полукомбинезоне, а именно: притачная или съёмная? В пункте 1.3 «Общие требования к костюму» таблицы № 8 «Состав пакетов материалов костюма» указан способ крепления утепленной подкладки брюк или полукомбинезона – притачная, в то же время в пункте 1.4.18, таблица № 21 «Материалы для изготовления костюмов», пункт 10 – Утеплитель, 150 г/м² - для изготовления съёмной утепленной подкладки куртки; полукомбинезона; брюк.</p> <p>2. Указать корректный состав ткани верха. В пункте 1.4 «Требования к материалам и фурнитуре» таблицы № 12 «Технические характеристики тканей» указан состав 100% ПЭ, в то же время в «Методике обеспечения средствами индивидуальной защиты работников компаний Групп «Интер РАО»» указан состав полиэфирнохлопковой ткани: содержание хлопка не менее 33%.</p> |
|-------|--|---------------------------|--|

Ответ: 1. Вид утепленной подкладки в брюках и полукомбинезоне притачной. Вид утепленной подкладки в куртке - съёмный. В пункте 1.4.18, таблице № 21 допущена ошибка,

необходимо исправить: «для изготовления утепленной притачной подкладки брюк, полукомбинезона и для съёмной подкладки куртки».

2. В Методике обеспечения средствами индивидуальной защиты работников предприятий, входящих в Группу «Интер РАО» п. 22, таблица 15 указаны два вида тканей: 100% полиэфир или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не более 35%.

Вопрос № 5:

| | | | |
|------|--|---------------------------|--|
| 1-15 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных и смешанных тканей | ТУ 8570-006-82513953-2015 | <p>3. Указать корректную ширину эластичной ленты.</p> <p>В требованиях к материалам (п.1.4) в подпункте 1.4.7 для пояса брюк указана эластичная лента шир. 40 мм, в то же время в Приложении Е для пояса брюк указана эластичная лента шир. 20 мм</p> |
|------|--|---------------------------|--|

Ответ: ширина эластичной ленты 20 мм.

Вопрос № 6:

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 66-73 | Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла | <p>ТУ 8570-008-82513953-2015</p> <p>ТУ 8570-009-82513953-2015</p> <p>ТУ 8570-010-82513953-2015</p> | <p>Просим устранить разночтения в документации, указав корректное обозначение защитных свойств согласно ГОСТ 12.4.103-83.</p> <p>Согласно ТУ в костюме должно быть обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103 – Тиор – «от теплового излучения, кратковременного воздействия пламени, искр и брызг расплавленного металла, окалины.» В то же время данное обозначение отсутствует в указанном ГОСТ, корректное обозначение должно быть «Ти, То, Тр».</p> |
|-------|---|--|--|

Ответ: в целях сокращения аббревиатуры защитных свойств, многократное повторение буквы Т заменено одним символом. Данное сокращение не противоречит требованиям и не запрещено ГОСТом 12.4.103. При разработке и сертификации соответствующих костюмов может быть использовано обозначение «Тиор», или «Ти, То, Тр».

Вопрос № 7:

| | | | |
|-----|-----------|--|---|
| 140 | Полушубок | Приложение № 1 к Техническому заданию. | <p>Просим внести изменения в Закупочную документацию, предоставив ссылку на актуальную нормативно-техническую документацию, а именно:</p> <p>- ГОСТ 28503-90 заменен.</p> |
|-----|-----------|--|---|

Ответ: ГОСТ 28503-90 заменен на актуальный ГОСТ 32083-2013.

Вопрос 8:

| | | | |
|-------|--------------|--|---|
| 1-155 | Общий вопрос | Приложение № 1 к Техническому заданию. | 1. Просим внести изменения в Закупочную документацию, предоставив ссылки на актуальную нормативно-техническую документацию, а именно: - ГОСТ 12.4.134-83 утратил силу на территории РФ; - ГОСТ 12.4.045-87 утратил силу на территории РФ; - ГОСТ 12.4.221-2002 утратил силу на территории РФ; - ГОСТ Р 12.4.248-2008 отменен; - ГОСТ Р 12.4.219-99 отменен. |
|-------|--------------|--|---|

Ответ: В соответствии с нижеприведенным списком необходимо следовать актуальной документации, а именно:

- ГОСТ 12.4.134-83 утратил силу на территории РФ, взамен с 01.12.2014 действует ГОСТ Р 12.4.288-2013;

- ГОСТ 12.4.045-87 утратил силу на территории РФ, взамен с 01.12.2014 действует ГОСТ Р 12.4.297-2013;

- ГОСТ 12.4.221-2002 утратил силу на территории РФ, взамен с 01.12.2014 действует ГОСТ Р 12.4.297-2013;

- ГОСТ Р 12.4.248-2008 отменен, взамен с 01.03.2014 действует ГОСТ 12.4.251-2013;

- ГОСТ Р 12.4.219-99 отменен, взамен с 01.12.2015 действует ГОСТ 12.4.281-2014.

Вопрос 9:

| | | | |
|-------|--|---------------------------|--|
| 32-34 | Костюм для защиты от растворов кислот (куртка, брюки, берет) | ТУ 8570-011-82513953-2015 | 2. Просим устранить разночтения в Закупочной документации, конкретизировав расположение верхней петли куртки – горизонтально или вертикально? На рисунках №№ 1,5,9 «верхняя петля» изображена горизонтально, в то же время на рисунках А.1, А.5 – вертикально. |
|-------|--|---------------------------|--|

Ответ: На рисунках №№ 1,5,9 «верхняя петля» изображена горизонтально (это верно!), на рисунках А.1, А.5 – петля должна быть изображена горизонтально (правильные эскизы прилагаются).

Вопрос 10: В пункте 9.7.2.3. указано, что Участник закупки предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период]». При этом период, за который участник обязан предоставить данные сведения по форме 13 не указан. В связи с изложенным, просим Вас внести изменения в Конкурсную документацию и указать данный период? Или разъяснить, за какой период требуется предоставление указанных сведений? В частности, может ли участник предоставить сведения по форме 13 за 1 год, предшествующий дата подачи заявки? За 3 года, предшествующие дате подачи заявки? Учитывая

то, что форму 13 необходимо заполнять и в отношении судебных процессов в судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение *указывается период*], правильно ли мы понимаем, что информацию о трудовых спорах, о предписаниях государственных органов (как не относящуюся к хозяйственным договорам) в данную форму 13 включать не требуется?

Ответ: Данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение последних трех лет. Информацию о трудовых спорах, о предписаниях государственных органов (как не относящуюся к хозяйственным договорам) в данную форму 13 включать не требуется.

Вопрос 11: Просим предоставить наименование и количество изделий к поставке в каждый филиал, указанный в лоте с разбивкой на 2017,2018,2019г.г.

Ответ: Наименования и количество позиций будут указываться заказчиками в спецификациях при возникновении потребности в товаре. Полный перечень товара, из которого Заказчики могут выбрать свою потребность, указан в Приложении 1 к ТЗ. Общая сумма таких спецификаций по каждому заказчику на 3 года указана как предельная в извещении и форме письма о подаче оферты, которую заполняют Участники. Сравнение участников по ценовому параметру будет проходить по стоимости единичных расценок (в соответствии с п. 4 ТЗ и опубликованным руководством по экспертной оценке).

Прошу Вас учесть данную информацию при подготовке своих предложений.

Секретарь Закупочной комиссии



Петров М.Ю.