

Техническое задание  
на приобретение кабельной продукции для ПАО «Гомскэнергобыт»

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПОК

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный документ (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Код ОКП	Количество	Срок поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
1	Кабель	ААБ2л 3х120 ож 10кВ	ГОСТ или ТУ завода изготовителя.	не установлен о	м.	350000	4020	Не позднее 01.08.15г.	Гарантийный срок нормального функционирования Товара в соответствии с ГОСТ, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

### Технические характеристики кабеля ААБ2л-10 3х120 ож

Влажность воздуха при 35° С [%] 98

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] - 54

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] - 25

Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] - 80

Максимальная рабочая температура жилы [°С] - 60

Монтаж при температуре, не ниже [°С] - 0

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] - 10

Номинальное постоянное напряжение [кВ] - 25

Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] - 25

Разность уровней, не более [м] - 15

Температура окружающей среды, верхний предел [°С] - +50

Температура окружающей среды, нижний предел [°С] - -50

Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] - 200

Электрическое сопротивление изоляции, не менее [Мом\*км] - 200

## РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПОК

Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

## РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Кабельная продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2015 года, не бывшей в употреблении, свободной от прав третьих лиц.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ.

На кабельной продукции, поставляемой на барабане или в бухте должна присутствовать бирка производителя или поставщика с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и длина).

Продукция должна быть упакована надлежащим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании.

## **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

### **Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки.**

Поставка Товара осуществляется одной партией за счет Поставщика на склад Покупателя: Кемеровская область, г.Юрга, ул.Ленинградская, 60.

Приемка продукции осуществляется с 08:30 до 11:00 и с 13:30 до 16:30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информацию о характере и объеме направляемого груза.

Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз.

Разгрузка товара осуществляется силами Покупателя.

### **Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.**

С товаром должны передаваться следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества, заверенный печатью поставщика (заводом изготовителя).

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

Поставка кабельной продукции осуществляется автомашинами. В соответствии с правилами перевозки кабельной продукции.

## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.**

Складское помещение для хранения кабельной продукции должно быть проветриваемым и желательно иметь крышу или навес, согласно ГОСТ 15150-69.

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.**

Работы (услуги) по обслуживанию кабельной продукции не требуются.

## **РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

Требования по сертификации по системе ОИТ отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

Кабельная продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. Товар должен быть снабжен соответствующими документами (установленными для данного вида товаров), надлежащим образом подтверждающими его безопасность.

## **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.**

Кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ или ТУ завода изготовителя на данный вид товара. Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами качества заводов изготовителей. Недопустима поставка неликвидов, и некондиционной кабельной продукции. Кабельная продукция должна соответствовать следующим качественным характеристикам – отсутствие коррозии и деформации, повреждения изоляции, трещин и загрязнений.

#### РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ.

Техническое сопровождение кабельной продукции не требуется.

#### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

Поставщик должен иметь в наличии собственный, либо арендованный автотранспорт для транспортировки товара.  
Поставка Товара осуществляется одной партией, за счет Поставщика на склад Покупателя: Кемеровская область, г.Юрга, ул.Ленинградская, 60.

Окончательный расчет за поставленную партию кабельной продукции покупатель производит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара, на основании выставленного поставщиком счета.

#### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

При поставке Товара Поставщик обязан передать оригиналы документов, перечисленных в Разделе 5, подраздел 5.2. Копии действующих сертификатов должны быть надлежащим образом заверены.

#### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Водитель, осуществляющий доставку кабельной продукции, должен быть ознакомлен со всеми установленными нормами, стандартами и правилами перевозки кабеля.

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

№ п/п	Содержание	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	государственный стандарт
2	ТУ	технические условия
3	система ОИТ	система сертификации оборудования, изделий и технологий, для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

#### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Отсутствуют.

И.О. Первый заместитель генерального директора  
по реализации электроэнергии ПАО «Томскэнергобыт»



А.В. Булгаков