


Согласовано:  
Должность

Утверждаю:  
Должность

Начальник управления производственно  
хозяйственного обеспечения

Первый заместитель генерального директора  
по реализации электроэнергии

 (С.В. Агапеев)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

 (А.В. Булгаков.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку хоккейной формы и спортивного инвентаря

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

#### 1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Хоккейная форма и спортивный инвентарь (далее товар)

#### 1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 30.11.2015г.

#### 1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам по согласованию с заказчиком

### 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 2.1. Место применения, использования товара.

Г. Томск, ул. Котовского 19

#### 2.2. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не использованным ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области изготовления хоккейной формы и спортивного инвентаря.

Поставляемый товар должен соответствовать все требованиям по безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иметь сертификаты соответствия

#### 2.3. Требования к применяемым материалам

Товар должен быть безопасным при использовании: не быть токсичными, все детали должны быть прочными и не ломаться и не прогибаться, т.е. выдерживать значительную нагрузку

#### 2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Сертификат на спортивный инвентарь должен быть в виде сертификата соответствия российским нормативным документам — ГОСТам.

#### 2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ГОСТ 22337-77.( код ТН ВЭД 9506). Данное требование является желательным.

#### 2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с момента получения товара по накладной, но не менее 24 месяцев с начала эксплуатации.

## **2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с момента получения товара по накладной, но не менее 24 месяцев с начала эксплуатации.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного товара, несет поставщик данного товара.

## **2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

## **2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

## **2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

### **3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

### **3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19

### **3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставляемые товары должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

### **3.4. Требования к приемке товаров**

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

### **3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

С товаром поставляются в полном объеме вся документация: инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям технического регламента

### **3.6. Требования к порядку расчетов**

100 % (сто процентов) Суммы Договора оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления

Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов)-фактуры;
- Счета(ов);
- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;
- Товарно-транспортной(ых) накладной(ых) *(при необходимости)*;

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

### 3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

### 4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков хоккейной формы и спортивного инвентаря, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

### 4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки хоккейной формы и спортивного инвентаря.

### 4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

### 4.4. Дополнительные требования

Не требуются

## 5. Приложения

1. Спецификация

Согласовано:

_____	_____	_____	_____
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]
_____	_____	_____	_____
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]

Ответственный исполнитель:

<i>Мадеева Е.И.</i>	<i>Мадеева Е.И.</i>	<i>Мадеева Е.И.</i>	<i>Мадеева Е.И.</i>
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]

[информация для контактов:

Тел. 70-52-91,

madaeva@ensb.tomsk.ru].

## Спецификация

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Описание характеристик товара
1	Шлем игрока Warrior Krom 360 Combo (с маской ) цвет черный	шт	10	<p>Шлем должен обеспечивать эффективную круговую защиту головы за счет использования трех различных типов пены. Основой внутренней отделки шлема должна быть легкая пена EPP с воздушными полостями, которая эффективно поглощает энергию даже самых мощных ударов. В затылочной части, в области висков и над ушами имеются накладки из пены Imрах Molded Foam, которая обеспечивает максимальный комфорт и эффективно гасит более слабые удары. Мягкие накладки из пены Comfort foam - это третий вид амортизации, предназначенный для обеспечения плотной и удобной посадки шлема на голове игрока. Корпус шлема выполнен из ударопрочного поликарбоната и состоит из четырех частей – передняя часть, две боковые части и верхняя центральная часть, которая переходит в затылок. Регулировка размера шлема осуществляется путем вращения механизма регулировки, расположенного в задней части шлема, который позволяет настроить корпус и внутреннюю отделку по форме головы. При этом центральный верхний сегмент шлема смещается назад, боковые сегменты расходятся в разные стороны, позволяя шлему увеличиваться как в объеме, так и в продольном направлении. Шлем имеет прозрачную защиту ушной раковины. Вентиляционные прорези обеспечивают приток воздуха. Шлем сертифицирован HECC, CSA и отмечен европейским знаком соответствия CE.</p> <p><b>Маска</b> выполнена из нержавеющей стали. Амортизатор подбородка выполнен из двух видов пены. Основной массив - из более плотной, а сердцевина, с которой контактирует подбородок - из более мягкой и комфортной пены, благодаря этому, удары эффективно поглощаются, уменьшая болевые ощущения и возможные травмы лица. Чаша подбородка регулируется для комфортного прилегания маски. Петли, за которые крепится маска изготовлены из прочного пластика. Цвет матовый</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
2	Нагрудник CCM tacks 4052 sr Цвет : основной белый с черными и желтыми вставками Размер L, XL. M	шт	10	<p>Комбинированная конструкция передней и задней части с плавающей защитой груди и спины обеспечивает высокий уровень защиты. Защитные чашки из вспененного полиэтилена создают отличную защиту. Съемная защита живота обеспечивают комфорт и высокий уровень защиты. Вентилируемая конструкция для повышенного комфорта и воздухопроницаемости.</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
3	Налокотники CCM tacks 4052 sr Цвет : основной белый с черными и желтыми вставками	пар	10	<p>Защитные чашки из вспененного полиэтилена. Плавающая защита бицепса из пеноматериала Новый Lustra ремень и крепление для повышенной комфортности и полной регулировки.</p>

	Размер L, XL, M			
4	Краги игрока Salming M11 2015 года цвет черныный с оранжевыми вставками	пар	10	<p>Защита в каждом из четырех сегментов находится двухслойная пена: нижний ее слой мягкий, на нем расположен второй тонкий слой из плотного вспененного материала. Поверх каждого сегмента установлена пластиковая пластина.</p> <p>Боковая часть мизинца закрыта двумя сегментами, выполненными из пены средней плотности. На большем по размеру сегменте находится надпись "Liteweight", которая обозначает использование во внешней отделке перчаток сверхлегкого нейлона</p> <p>Верхняя часть манжеты в сечении имеет треугольную форму, две грани которого заходят под нижнюю часть манжеты и усиливают ее слоем пены средней плотности и пластиковой вставкой</p> <p>Со стороны двух описанных выше граней присутствуют дополнительные подвижные элементы защиты. Выполнены они из двух слоев пены с пластиковой пластины между ними. Верхний сегмент имеет вышивку логотипа производителя.</p> <p>Нижняя грань выполнена из двух сегментов. Конструкция данных сегментов защиты аналогична тем, что расположены в манжете и представляет собой два слоя пены с пластиковой вставкой.</p> <p>Ладонка выполнена из Micro Nash, она мягкая, имеет светлую строчку, на усиливающей накладке находится тесненный рисунок.</p> <p>Внутри краги отделаны черным синтетическим материалом с антибактериальной обработкой. Материал отделки гладкий в продольном направлении и цепкий в поперечном.</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
5	Шорты игрока CCM 4052 SR цвет черный Размер L, XL, M	шт	10	<p>Конструкция из нейлона, устойчивого к истиранию, для оптимального веса и срока службы. Внешняя система креплений из ремней и скрытой регулировочной молнии.</p> <p>Вставки из пеноматериала для защиты почек. Плавающая защита позвоночника для максимальной защиты нижней части спины от ударов.</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
6	Подтяжки для шорт игрока G&P	шт	10	<p>Хоккейные подтяжки с петлями, взрослая модель SR выполнены в однотонной, черной расцветке, что позволяет их комбинировать с хоккейной формой различных цветов. Модель имеет нейлоновые пряжки, к трусам крепятся при помощи эластичных петель, и имеет широкую упругую резинку.</p> <p>Надежная фиксация шорт игрока.</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
7	Щитки игрока CCM tacks 4052 Цвет : основной белый с черными и желтыми вставками Размер 14,15,16	пар	10	<p>Защитные чашки из вспененного полиуретана обеспечивают высокий уровень защиты и рассеивание силы удара от коленного сустава.</p> <p>Съемные вкладки анатомической формы с сегментированной защитой бедра и колена для легкого обслуживания и регулировки.</p> <p>Новый ремень и крепление для удобства и легкой регулировки.</p> <p>Размеры по согласованию с заказчиком</p>
8	Коньки игрока Bauer Supreme 170 SR Цвет черный с желтыми вставками	пар	10	<p>Корпус выполнен из материала 3D Anaformable tech mesh.</p> <p>Влагоотталкивающая подкладка из синтетической кожи.</p>

	Полнота EE			Ультралегкие пенные вставки в области лодыжки. Двухчастный язычок анатомической формы с защитой высокой прочности. Нескользащая стелька, стабилизатор пятки. Полностью термоформуемый корпус. Стакан Tuuk Lightspeed Edge с лезвием из нержавеющей стали Super Stainless. Размеры по согласованию с заказчиком
9	Раковина игрока HS	шт	10	Чашечка должна обеспечивать надежную защиту. Анатомическая посадка Размеры по согласованию с заказчиком
10	Баул игрока FISCHER SR Цвет черный с желтыми вставками и логотипом	шт	10	Сумка на колесах оснащена прочной внутренней ручкой и колесами, расположенными на одной линии; - прочные пластиковые направляющие обеспечивают устойчивость и подъем сумки над уровнем земли. - прочный и долговечный полиэстер, 600D; - прочная подкладка из ПВХ; - большая откидная верхняя часть сумки U-образной формы; - мощные двойные молнии с нейлоновыми тесемками; - прочные армированные ремни и ручка; - в зонах повышенного трения расположены пластиковые амортизаторы; - два наружных кармана для аксессуаров уходящих внутрь сумки;
11	Клюшка игрока Eston M3 Жесткость 85,95,105 запросу заказчика Загиб L,R по запросу заказчика	шт	10	Модель профессионального уровня, обладает легкостью и высокой прочностью. Клюшка должна быть изготовлена из углеродного и стекловолокна – материалов, которые обладают высокой прочностью при низком весе. Материал Hybrid Kevlar в качестве оплетки трубы. Геометрия трубы со скругленными углами и слегка вогнутыми стенками. Низкая точка прогиба Low Kick. Крюк имеет многореберную конструкцию Multi-Rib с двумя ребрами жесткости, идущих вдоль крюка от пятки к носку. Применение технологии Micro-Bladder и пены между ребрами жесткости.
12	Майка игровая Темп (анатомический крой с сублимационным нанесением) светлая	шт	10	Майка анатомической формы по бокам вставка из сетки. Дополнительное усиление на майке область локтей и плеч. майка сделана из материала pro-mesh. комфортными длинными рукавами, которые не сковывают свободу движений, и V-образный ворот со шнуровкой. Майка сшита при помощи прочных швов, Логотип, номера, фамилия нанесены сублимационным способом нанесения  Дизайн: Цвет, размер майки оговаривается с заказчиком
13	Майка игровая Темп (анатомический крой с сублимационным нанесением) темная	шт	10	Майка анатомической формы по бокам вставка из сетки. Дополнительное усиление на майке область локтей и плеч. майка сделана из материала pro-mesh. комфортными длинными рукавами, которые не сковывают свободу движений, и V-образный ворот со шнуровкой. Майка сшита при помощи прочных швов. Логотип, номера, фамилия нанесены сублимационным способом нанесения

				Дизайн: Цвет , размер майки оговаривается с заказником дополнительно
14	Гамашы соревновательные (анатомические крой) светлые	пар	10	Гамашы изготовлены из качественного трикотажа, в состав которого входят волокна полиэстера, Материал гамаш должен выдержать значительные механические нагрузки, не рвется и не деформируется, при порезе не распускается и легко штопается. Гамашы должны иметь антибактериальную пропитку, которая исключает появление неприятных запахов в процессе эксплуатации. Гамашы снабжены застежками липучками. Дизайн: Цвет , размер оговаривается с заказником дополнительно
15	Гамашы соревновательные (анатомические крой) темные	пар	10	Гамашы изготовлены из качественного трикотажа, в состав которого входят волокна полиэстера, Материал гамаш должен выдержать значительные механические нагрузки, не рвется и не деформируется, при порезе не распускается и легко штопается. Гамашы должны иметь антибактериальную пропитку, которая исключает появление неприятных запахов в процессе эксплуатации. Гамашы снабжены застежками липучками. Дизайн: Цвет , размер оговаривается с заказником дополнительно